

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
303 Mosquito	105,0	0,940	450		15	1
Antares 18S, Antares 18T	120,0	0,989	600		18	1
Antares 20E	122,9	1,013	660		20	1
Antares 23E, Antares 23T	127,9	1,054	850		23	1
Apis 15M	96,6	0,865		245	15	1
Apis 2, Apis/ Bee PG, Apis Elektric, Apis M	98,3	0,880		315, 250, 300, 305	15/ 14,8/ 15/ 15	1
Apis/ Bee M	100,1	0,896		322,5	14,8	1
Arcus E, Arcus M, Arcus S, Arcus T	117,1	0,965	800 (810 pro "E")		20	2
AS 33, AS 33 Es, AS 33 Me 15m	117,8	0,971	550		15	1
AS 33, AS 33 Es, AS 33 Me 18m	122,4	1,009	600		18	1
ASG-29, ASG-29E 15m -525kg	117,1	0,965	525		15	1
ASG-29, ASG-29E 15m -550kg	117,2	0,966	550		15	1
ASG-29, ASG-29E 18m	121,3	1,000	600		18	1
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -800 kg	117,8	0,971	800		20	2
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -850 kg	118,0	0,973	850		20	2
ASH-25, ASH-25EB, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi 25m	120,6	0,994	750 (790 pro "Mi")		25	2
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi 25,6m	122,7	1,012	750 (790 pro "Mi")		25,6	2
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi 26m	122,9	1,013	750 (790 pro "Mi")		26	2
ASH-25EB 27m WL	122,9	1,013	750		27	2
ASH-25EB 28	124,0	1,022	810		28	2
ASH 26, ASH 26 E	118,3	0,975	525		18	1
ASH 26 WL, ASH 26 E WL	118,8	0,979	525		18	1
ASH 30 Mi	124,6	1,027	850		26,5	2
ASH 31 Mi 18m	119,0	0,981	630		18	1
ASH 31 Mi 21m	124,1	1,023	700		21	1
ASK-13 -dvoji	77,1	0,690		475	16	2
ASK-13 -sólo	75,4	0,675		385	16	1
ASK-21 dvoji	88,6	0,793		545	17	2
ASK-21 sólo	87,1	0,780		455	17	1
ASW-15	96,9	0,868		318	15	1
ASW-15B	99,2	0,888	408		15	1
ASW-15B WL	100,0	0,895	408		15	1
ASW-17	114,2	1,022	610		20	1
ASW-19	101,3	0,907	408		15	1
ASW-19B	101,8	0,911	454		15	1
ASW-19 club	98,6	0,883		350	15	1
ASW-20 (A)+F 15m	107,9	0,966	454		15	1
ASW-20 (A)+F 15m WL	108,5	0,971	454		15	1
ASW-20 B(L) 15m	108,6	0,972	525		15	1

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
ASW-20 B(L) 15m WL	109,6	0,981	525		15	1
ASW-20 BL 16,59m	109,7	0,982	430		16,59	1
ASW-20 C(L) 15m	108,3	0,970	454		15	1
ASW-20 C(L) 15m WL	109,1	0,977	454		15	1
ASW-20 CL 16,59m	108,5	0,971		380	16,59	1
ASW-20 L +FL 16,6m	107,8	0,965		380	16,6	1
ASW-22, ASW-22M 22m	120,0	0,989	750		22	1
ASW-22, ASW-22M 24m	119,5	0,985	650		24	1
ASW-22B 25m, ASW-22BE 25m	124,1	1,023	750		25	1
ASW-22BL 26,58m, ASW-22BLE 26,58m, ASW-22BLE 27m -810 kg	125,7	1,036	810		26,58 / 27	1
ASW-22BL 26,58m, ASW-22BLE 26,58m, ASW-22BLE 27m -850 kg	126,1	1,040	850		26,58 / 27	1
ASW-24("A") (bez modif TN8)	106,7	0,955	500		15	1
ASW-24("A") WL (bez modif TN8)	107,7	0,964	500		15	1
ASW-24("A") (s modif TN8), ASW-24B	107,1	0,959	500		15	1
ASW-24("A") WL (s modif TN8), ASW-24B WL, ASW-24E WL	108,2	0,969	500		15	1
ASW-27B	114,2	1,022	500		15	1
ASW-27B WL	115,2	0,950	500		15	1
ASW 28	111,7	1,000	525		15	1
ASW 28-15, ASW 28-15E	111,5	0,998	525		15	1
ASW 28-18, ASW 28-18E	115,9	0,955	525		15	1
Banjo	73,8	0,661		200	13,3	1
Banjo 2	82,2	0,736		210	13,5	1
Banjo-MH	76,8	0,688		260	13,3	1
Bergfalke I (Mu 13 E) -dvoji	72,9	0,653		430	17,2	2
Bergfalke I (Mu 13 E) -sólo	72,0	0,645		340	17,2	1
Bergfalke II (55) -dvoji	73,5	0,658		440	16,6	2
Bergfalke II (55) -sólo	72,6	0,650		350	16,6	1
Bergfalke III -dvoji	74,0	0,662		455	17,2	2
Bergfalke III -sólo	73,0	0,654		365	17,2	1
Bergfalke IV -dvoji	77,7	0,696		480	17,2	2
Bergfalke IV -sólo	76,5	0,685		390	17,2	1
Centrair C-101 Pegase (pevný podvozek)	98,9	0,885		345	15	1
Centrair C-101P Pegase (pevný podvozek) (P=WL)	99,6	0,892		345	15	1
Centrair C-101A Pegase	103,1	0,923	455		15	1
Centrair C-101AP Pegase (P=WL)	104,1	0,932	455		15	1
Centrair C-101B Pegase	103,5	0,927	505		15	1
Centrair C-101B Pegase WL	104,6	0,936	505		15	1
Centrair C-101BC Pegase	103,9	0,930	505		15	1
Centrair C-101BC Pegase WL	105,1	0,941	505		15	1

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
Centrair C-101D Pegase	104,7	0,937	505		15	1
Centrair C-101D Pegase WL	105,9	0,948	505		15	1
Centrair C-201B Marianne	96,3	0,862		620	18,54	2
Cirrus, Cirrus VTC	101,8	0,911	460		17,74	1
Cirrus B 18,34m	102,3	0,916	460		18,34	1
Concordia	129,6	1,068	850		28	1
D-40	105,9	0,948		370	15	1
DG-100, DG-101 G	101,1	0,905	418		15	1
DG-100 Club	97,5	0,873		333	15	1
DG-200 15m	105,3	0,943	450		15	1
DG-200 17m, DG-202 17m	108,1	0,968	450		17	1
DG-200 17m WL, DG-202 17m WL	108,8	0,974	450		17	1
DG-202 15m	105,4	0,944	480		15	1
DG-300 -450 kg	104,4	0,935	450		15	1
DG-300 -525 kg	105,0	0,940	525		15	1
DG-300 Club ELAN (FG) -450 kg (pevný podvozek)	102,7	0,919	450		15	1
DG-300 Club ELAN (FG) -500 kg (pevný podvozek)	103,1	0,923	450		15	1
DG-300 Club ELAN (RG) -450 kg (zatahovací podvozek)	104,1	0,932	500		15	1
DG-300 Club ELAN (RG) -500 kg (zatahovací podvozek)	104,5	0,936	500		15	1
DG-300 Club ELAN WL (FG) -450 kg (pevný podvozek)	103,6	0,927	450		15	1
DG-300 Club ELAN WL (FG) -500 kg (pevný podvozek)	104,0	0,931	450		15	1
DG-300 Club ELAN WL (RG) -450 kg (zatahovací podvozek)	105,1	0,941	500		15	1
DG-300 Club ELAN WL (RG) -500 kg (zatahovací podvozek)	105,5	0,944	500		15	1
DG-300 WL -450 kg	105,3	0,943	450		15	1
DG-300 WL -525 kg	106,0	0,949	525		15	1
DG-400 15m	105,1	0,941	480		15	1
DG-400 17m	108,5	0,971	460		17	1
DG-500 22m	113,1	1,013	750		22	2
DG-500M 22m	113,7	1,018	825		22	2
DG-500 Elan Trainer, DG-505 (pevný podvozek)	100,8	0,902	615		18	2
DG-600 15m WL, DG-600M 15m WL	110,1	0,986	525		15	1
DG-600 17m, DG-600M 17m	115,7	0,954	525		17	1
DG-600 18m WL, DG-600M 18m WL	116,1	0,957	480		18	1
DG-800 A, DG-800 B 18m	117,6	0,969	525		18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-808 C Clasic 18m WL	118,4	0,976	525		18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA 15m	114,0	1,021	525		15	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA 15m WL	114,8	1,028	525		15	1
DG-800 LA 18m	116,9	0,964	480		18	1
DG-800 LA 18m WL	117,5	0,969	480		18	1

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
DG-800 S 15m	114,9	1,029	525		15	1
DG-800 S 18m	118,2	0,974	525		18	1
DG-800 S 18m WL	119,0	0,981	525		18	1
DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition 15m WL	115,1	0,949	525 (540 Competit.)		15	1
DG-808 C Competition 18m WL	119,9	0,988	600		18	1
DG-800 S, DG-808 S Clasic 15m WL	115,7	0,954	525		15	1
DG-808 S Clasic 18m WL	119,4	0,984	600		18	1
DG-808 S Competition 15m WL	115,9	0,955	570		15	1
DG-808 S Competition 18m WL	120,1	0,990	600		18	1
DG-1001 Club (18m, pevný podvozek, bez WL)	103,0	0,922	750		18	2
DG-1001 Club (18m, pevný podvozek, s WL)	104,4	0,935	750		18	2
DG-1000S, DG-1001S 18m	106,0	0,949	750		18	2
DG-1001M, DG-1000S, DG-1001S, DG-1001T, DG-1001TE 20m	109,4	0,979	750		20	2
Diana 3	122,0	1,006	600		18	1
Diana 3 FES	120,8	0,996	600		18	1
Discus 2a 15m	112,6	1,008	525		15	1
Discus 2b, Discusc 2c, Discus 2T 15m	111,8	1,001	525		15	1
Discusc 2c FES 15m	110,6	0,990	525		15	1
Discusc 2c, Discus 2T 18m	116,3	0,959	565		18	1
Discusc 2c FES 18m	115,1	0,949	565		18	1
Discus a	109,4	0,979	525		15	1
Discus a WL	110,4	0,988	525		15	1
Discus b, Discus CS	108,0	0,967	525		15	1
Discus b WL, Discus CS WL	109,1	0,977	525		15	1
Discus bt	107,1	0,959	450		15	1
Discus bt WL	108,2	0,969	450		15	1
DuoBanjo dvojí	76,5	0,685		445	16	2
DuoBanjo sólo	76,0	0,680		355	16	1
Duo Discus -700 kg, Duo Discus T -700kg	111,0	0,994	700		20	2
Duo Discus -750 kg, Duo Discus T -750kg	111,5	0,998	750		20	2
Duo Discus WL, Duo Discus T WL -700kg	112,1	1,004	700		20	2
Duo Discus X, Duo Discus XT, Duo Discus WL -750 kg, Duo Discus T WL -750kg	112,7	1,009	750		20	2
Duo Discus XL, Duo Discus XLT	112,5	1,007	750		20	2
Duo Discus XLF	111,3	0,996	750		20	2
EB-28	124,4	1,026	850		28	2
EB-28 edition 25,3m	124,9	1,030	850		25,3	2
EB-28 edition 28,3m	125,3	1,033	850		28,3	2
EB-29 25,3m, EB-29 28,3m, EB-29 29,3m -850 kg	128,2	1,057	850		25,3/ 28,3/ 29,3	1
EB-29D 25,3m	126,5	1,043	850		25,3	2

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
EB-29D 28,3m	126,8	1,045	850		28,3	2
EB-29DE 25,3m -850 kg	126,3	1,041	850		25,3	2
EB-29DE 25,3m -900 kg	126,7	1,045	900		25,3	2
EB-29DE 28,3m -850 kg	126,6	1,044	850		28,3	2
EB-29DE 28,3m -900 kg	127,1	1,048	900		28,3	2
EB-29DR	128,2	1,057	850		28	2
EB-29R	129,8	1,070	850		28	1
EoN Olympia 2b	71,1	0,637		290	15	1
ETA	125,1	1,031	850		30,9	2
GP 14 E Velo -245 kg	109,8	0,983	245		13,5	1
GP 14 E Velo	112,4	1,006	425		13,5	1
GP 14 SE Velo -245 kg	110,6	0,990	245		13,5	1
GP 14 SE Velo	113,8	1,019	425		13,5	1
GP 15 E Jeta	118,6	0,978	465		14,97	1
GP 15 SE Jeta	120,2	0,991	465		14,97	1
Grunau Baby IIb	51,1	0,457	250		13,57	1
G-102 Astir cs	96,2	0,861	450		15	1
G-102 Astir cs 77	96,8	0,867	450		15	1
G-102 Astir Jeans	94,3	0,844		369	15	1
G-102 Astir Std II, G-102 Astir Std III	96,2	0,861	450		15	1
G-103 Twin Astir dvojí (zatahovací podvozek) s vodou	92,6	0,829	650		17,5	2
G-103 Twin Astir sólo (zatahovací podvozek) s vodou	93,1	0,833	650		17,5	1
G-103 Twin Basic dvojí (zatahovací podvozek) nemá nádrže	92,3	0,826		600	17,5	2
G-103 Twin Basic sólo (zatahovací podvozek) nemá nádrže	91,7	0,821		510	17,5	1
G-103 Twin Trainer dvojí (pevný podvozek) nemá nádrže	91,4	0,818		600	17,5	2
G-103 Twin Trainer sólo (pevný podvozek) nemá nádrže	90,9	0,814		510	17,5	1
G-103 Twin III dvojí (pevný podvozek)	95,4	0,854		600	18	2
G-103 Twin III sólo (pevný podvozek)	94,2	0,843		510	18	1
G-103 Twin III SL dvojí (pevný podvozek)	94,9	0,850		670	18	2
G-103 Twin III SL sólo (pevný podvozek)	94,5	0,846		580	18	1
G-103 Twin III W dvojí (pevný podvozek)	96,5	0,864		600	20	2
G-103 Twin III W sólo (pevný podvozek)	94,3	0,844		510	20	1
G-104 Speed Astir II	104,3	0,934	515		15	1
G-104 Speed Astir II b	104,0	0,931	515		15	1
G 109, G 109A	68,3	0,611		850	16,6	2
G 109B, G 109B Vigilante T1	71,9	0,644		850/ 908	17,4	2
H36 Dimona 16,0m, HK36(R, ...) SuperDimona 16,6m... všechny verze -770 kg	68,9	0,617		770	16,0/16,6	2
H-201 Std. Libelle	95,2	0,852		275	15	1
H-201 Std. Libelle WL	95,7	0,857		275	15	1

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
H-201b Std. Libelle	97,5	0,873	350		15	1
H-201b Std. Libelle WL	98,3	0,880	350		15	1
H-205 Club Libelle	94,2	0,843		315	15	1
H-206 Hornet	100,6	0,901	420		15	1
H-206 Hornet C	101,0	0,904	450		15	1
H-206 Hornet WL	101,1	0,905	420		15	1
H-301 Libelle, H-301b Libelle	100,5	0,900	300		15	1
H-301 Libelle WL, H-301b Libelle WL	101,4	0,908	300		15	1
HpH 304c Wasp	105,3	0,943	450		15	1
HpH 304cz 15m	107,3	0,961	450		15	1
HpH 304cz 17,4m	109,7	0,982	450		17,43	1
HpH 304ES SHARK 18m -573 kg	114,9	1,029	573		18	1
HpH 304ES SHARK 18m -600 kg	115,5	0,952	600		18	1
HpH 304JS SHARK 18m -573 kg	116,1	0,957	573		18	1
HpH 304MS SHARK 18m -560 kg	115,9	0,955	560		18	1
HpH 304JS SHARK, HpH 304MS SHARK, HpH 304S 18m -600 kg	116,7	0,962	600		18	1
HpH 304 TS Twin Shark S, HpH 304 TS Twin Shark MS -800 kg	117,0	0,965	800		20	2
HpH 304 TS Twin Shark S, HpH 304 TS Twin Shark MS -850 kg	117,1	0,965	850		20	2
Janus, Janus b, Janus M	100,1	0,896		575	18,2	2
Janus C, Janus CM, Janus CT	104,0	0,931	700		20	2
Janus C (FG), Janus CM (FG), Janus CT (FG) (fix gear=pevný podvozek)	103,2	0,924	700		20	2
JS1-A 18, JS1-B 18, JS1-C 18, JS1-BTJ 18, JS1-CTJ 18	121,1	0,998	600		18	1
JS1-C 18 EVO, JS1-CTJ 18 EVO	121,6	1,002	600		18	1
JS1-C 21, JS1-CTJ 21	127,7	1,053	720		21	1
JS3, JS3 RES, JS3 TJ 15m	118,2	0,974	525		15	1
JS3, JS3 RES, JS3 TJ 18m	122,7	1,012	600		18	1
Ka-1, (K-1)	56,0	0,501		185	10	1
Ka-6, Ka-6A	78,9	0,706		295	14,4	1
Ka-6B, Ka-6BR, Ka-6CR	79,3	0,710		300	15	1
Ka-6E	79,8	0,714		310	15	1
K-7 dvojí	74,9	0,671		460	16	2
K-7 sólo	73,5	0,658		380	16	1
K-8	70,7	0,633		280	15	1
KKB 15	110,1	0,986	500		15	1
KKB 15E+ (FES)	108,9	0,975	500		15	1
KKB 18	114,3	1,023	500		18	1
KKB 18E+ (FES)	113,1	1,013	500		18	1
L-13 B Bačostroj	57,7	0,517		487	16,2	1
L-13 Blaník, L-23-Super Blaník -oba dvojí	76,0	0,680		472 /490	16,2	2

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
L-13 Blaník, L-23-Super Blaník -oba sólo	75,0	0,671		382 /390	16,2	1
L-13 SE Vivat	54,4	0,487		690	16,8	2
L-13 SW Vivat	54,7	0,490		676	16,8	2
L-21 Spartak	88,7	0,794	480		18	1
L-23-Super Blaník 18,2m dvojí	78,6	0,704		495	18,2	2
L-23-Super Blaník 18,2m sólo	77,1	0,690		405	18,2	2
L-33 Sólo	85,9	0,769		305	14,12	1
LAK 12	114,4	1,024	650		20,42	1
LAK 17A 15m, LAK 17AT 15m	114,9	1,029	500		15	1
LAK 17A 15m WL, LAK 17AT 15m WL	115,9	0,955	500		15	1
LAK 17A FES 15m	113,7	1,018	500		15	1
LAK 17A FES 15m WL	114,7	1,027	500		15	1
LAK 17A 18m, LAK 17AT 18m	118,2	0,974	500		18	1
LAK 17A 18m WL, LAK 17AT 18m WL	119,2	0,983	500		18	1
LAK 17A FES 18m	117,0	0,965	500		18	1
LAK 17A FES 18m WL	118,0	0,973	500		18	1
LAK 17B, LAK 17BT 15m -525 kg	116,6	0,961	525		15	1
LAK 17B FES 15m -525 kg	115,4	0,951	525		15	1
LAK 17B, LAK 17BT 15m -550 kg	116,7	0,962	550		15	1
LAK 17B FES 15m -550 kg	115,5	0,952	550		15	1
LAK 17B, LAK 17BT 18m	120,4	0,993	600		18	1
LAK 17B FES 18m	119,2	0,983	600		18	1
LAK 17B, LAK 17BT 21m	124,7	1,028	600		21	1
LAK 17B FES 21m	123,5	1,018	600		21	1
LAK 17B mini	108,1	0,968	350		13,5	1
LAK 17B mini FES	106,9	0,957	350		13,5	1
LAK 17BT mini	106,7	0,955	350		13,5	1
LAK 19 15m, LAK 19T 15m	109,7	0,982	500		15	1
LAK 19 15m WL, LAK 19T 15m WL	111,2	0,996	500		15	1
LAK 19 FES 15m	108,5	0,971	500		15	1
LAK 19 FES 15m WL	110,0	0,985	500		15	1
LAK 19 18m, LAK 19 T 18m	115,1	0,949	500		18	1
LAK 19 18m WL, LAK 19 T 18m WL	116,0	0,956	500		18	1
LAK 19 FES 18m	113,9	1,020	500		15	1
LAK 19 FES 18m WL	114,8	1,028	500		15	1
LAK 20T 23m	120,3	0,992	825		23	2
LAK 20T 26m	122,5	1,010	850		26	2
LS-6c 17,5m	116,3	0,959	525		17,5	1
LS-6c 18m WL	117,8	0,971	525		18	1

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	Hendikep	MTOW	kluzák bez vody + posádka	rozpětí	posádka
LS-8e neo 18m	115,9	0,955	575		18	1
LS-8b, LS-8-18, LS-8t 18m	116,1	0,957	525		18	1
LS-8s, LS-8st 18m	116,5	0,960	575		18	1
LS-8 neo 18m	117,1	0,965	575		18	1
LS-10s, LS-10st 18m	119,6	0,986	600		18	1
Nimbus 3 22,9m -700kg	120,3	0,992	700		22,9	1
Nimbus 3 22,9m -750kg	120,4	0,993	750		22,9	1
Nimbus 3 22,9m WL -700kg	120,8	0,996	700		22,9	1
Nimbus 3 22,9m WL -750kg	121,1	0,998	750		22,9	1
Nimbus 3 24,5m -700kg	121,6	1,002	700		24,5	1
Nimbus 3 24,5m -750kg	121,9	1,005	750		24,5	1
Nimbus 3 24,5m WL, Nimbus 3T 24,5m WL -750kg	122,5	1,010	750		24,5	1
Nimbus 3 25,5m -700kg	122,6	1,011	700		25,5	1
Nimbus 3 25,5m -750kg	123,0	1,014	750		25,5	1
Nimbus 3T 24,5m	121,8	1,004	750		24,5	1
Nimbus 3T 25,5m	122,9	1,013	750		25,5	1
Nimbus 3D 24,6m	120,0	0,989	750		24,6	2
Nimbus 3D 25,6m	120,7	0,995	750		25,6	2
Nimbus 3DM 24,6m	120,0	0,989	820		24,6	2
Nimbus 3DM 25,6m	121,1	0,998	820		25,6	2
Nimbus 3DT 24,6m	119,9	0,988	800		24,6	2
Nimbus 3DT 25,6m	121,1	0,998	800		25,6	2
Nimbus 4 -750 kg	124,3	1,025	750		26,4	1
Nimbus 4 -800 kg	125,4	1,034	800		26,4	1
Nimbus 4M	125,3	1,033	800		26,4	1
Nimbus 4T	125,3	1,033	800		26,4	1
Nimbus 4D	123,1	1,015	800		26,5	2
Nimbus 4DM	122,9	1,013	820		26,5	2
Nimbus 4DT	123,0	1,014	800		26,5	2
NimetaX	128,1	1,056	850		30,9	1
Quintus M	127,9	1,054	850		23	1
SZD-56-2 Diana-2	118,7	0,979	500		14,94	1
SZD-56-2 Diana-2 FES	117,5	0,969	500		14,94	1
Ventus 2a 15m	117,1	0,965	525		15	1
Ventusy: 2b, 2c, 2cx, 2cxa, 2cxm, 2cxt, 2cxaJ 15m	116,3	0,959	525		15	1
Ventus 2cm 15m	115,9	0,955	525		15	1
Ventus 2ct 15m	115,7	0,954	525		15	1
Ventus 2cxa FES 15m	115,1	0,949	525		15	1
Ventus 2c 18m -525 kg	119,1	0,982	525		18	1

Combi Class
CZIL_2023-03-31_v26

CZIL_2023-03-31_v26 s korigovaným FES pro třídy Kombi Open	Index	H				
				ZÁKLADNÍ hmotnost		
<i>Typ (verze) kluzáku</i>	<i>index "s vodou"</i>	<i>Hendikep</i>	<i>MTOW</i>	<i>kluzák bez vody + posádka</i>	<i>rozpětí</i>	<i>posádka</i>
Ventus 2cm 18m -500 kg	118,3	0,975	500		18	1
Ventus 2cm 18m -525 kg	118,8	0,979	525		18	1
Ventus 2cm 18m -600 kg	120,1	0,990	600		18	1
Ventus 2cm, Ventus 2cxm, Ventus 2cxt 18m -565 kg	119,6	0,986	565		18	1
Ventus 2ct 18m -500 kg	118,5	0,977	500		18	1
Ventus 2ct 18m -525 kg	119,0	0,981	525		18	1
Ventus 2ct 18m -565 kg	119,8	0,988	565		18	1
Ventus 2ct 18m -600 kg	120,3	0,992	600		18	1
Ventus 2cxa, Ventus 2cxaJ 18m -600 kg	120,5	0,993	600		18	1
Ventus 2cxa FES 18m -600 kg	119,3	0,984	600		18	1
Ventusy: 2cx, 2cxm, 2cxt 18m -600 kg	120,2	0,991	600		18	1
Ventus 3 Performance 15m, Ventus 3T Performance 15m	116,7	0,962	525		15	1
Ventus 3 Sport 15m, Ventus 3T Sport 15m	118,5	0,977	525		15	1
Ventus 3F Sport 15m	117,3	0,967	525		15	1
Ventus 3, Ventus 3M, Ventus 3T, -vše Performance 18m	121,4	1,001	600		18	1
Ventus 3 Sport 18m, Ventus 3T Sport 18m	122,5	1,010	600		18	1
Ventus 3F 18m Sport 18m	121,3	1,000	600		18	1
Ventus a 17,6m	115,6	0,953	430		17,6	1
Ventus c 17,6m	117,1	0,965	500		17,6	1
Ventus c 17,6m WL	117,8	0,971	500		17,6	1
Ventus cm 17,6m	115,6	0,953	430		17,6	1
Ventus cm 17,6m WL	116,3	0,959	430		17,6	1
Ventus ct 17,6m	115,7	0,954	430		17,6	1
Ventus ct 17,6m WL	116,4	0,960	430		17,6	1